



Professional Lighting<sup>®</sup>

by

**NORD-TRADE**  
*Swedish Tools*

## Oplaadbare en snoerloze looplampen

**BUISLAMP 95-LED**

**SNOERLOOS EN  
OPLAADBAAR**

**MET 2 TELESCOPISCHE  
VEERKLEMMEN**

**NIEUW!!  
NIEUW!!**

Ook leverbaar in het assortiment:



**Distributeur:**

**NORD-TRADE**  
Swedish Tools

**Nord Trade B.V.**

Kattegat 22 • 9723 JP Groningen  
Tel.: 0031-(0)50-8200970  
Fax: 0031-(0)50-8200971  
www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl



1/6  
EAN-code: 8717903610282

#### Eigenschappen

Materiaal lamp:	PVC en polycarbonaat buis
Materiaal houder:	Aluminium legering
Lichtbron:	95 heldere, witte LED's
Lichtopbrengst:	900 lux
Accu:	Lithium
Oplaadbaar via:	230V
Oplaadtijd:	8 uur (indien volledig leeg)
Brandduur:	5 uur (indien volledig opgeladen)
Lengte/afmeting:	1075 mm; max. 1800mm inclusief veerklemmen
Gewicht:	1125gr (lamp met houder)

#### Bijzonderheden

- Beschermd volgens IP20 en klasse II
- Lamp is voorzien van signaal met knipperlicht (3x knipperen) wanneer 30 minuten capaciteit resteert
- Geen memory-effect

#### Standaard geleverd met

Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)

LED indicatie:

Rode controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen  
Groene controle-LED brandt: klaar voor gebruik

CE en RoHS keurmerken

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

OPLAADBARE LOOPLAMP  
30 + 7-LED

LITHIUM ACCU

DIVERSE MANIEREN  
TE POSITIONEREN

Oplaadbaar  
12-230V

Ook leverbaar in het assortiment:



Distributeur:

**NORD-TRADE**  
Swedish Tools

**Nord Trade B.V.**  
Kattegat 22 • 9723 JP Groningen  
Tel.: 0031-(0)50-8200970  
Fax: 0031-(0)50-8200971  
www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl



1/10  
EAN-code: 8717903610534

### Eigenschappen

Materiaal:	Body van slagvast rubber gecoat ABS; polycarbonaat lens
Lichtbron:	Zaklamp (kop): 7-LED Looplamp: 30 heldere, witte LEDs
Lichtopbrengst:	Looplamp: 50 Lumen
Accu:	3,7V Lithium
Oplaadbaar via:	12V en 230V
Oplaadtijd:	3,5 uur (indien volledig leeg)
Branduur:	4,5 - 5 uur (indien volledig geladen)
Lengte/afmeting - gewicht:	280 x 55/45 x 30mm
Gewicht:	265 gram

### Bijzonderheden

- Geleverd inclusief 2 ophanghaken voor horizontaal positioneren
- Voorzien van rug- en bodemmagneet voor positioneren tot 90°
- Spatwaterdicht en schokbestendig
- Drukschakelaar op de greep

### Standaard geleverd met

- Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)
- LED indicatie:  
Rode controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen  
Groene controle-LED brandt: klaar voor gebruik
- CE en RoHS keurmerken
- 12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

**TAB**

Professional Lighting®

**TABBLAD****TAB11015****OPLAADBARE LOOPLAMP****3W COB LED****ZEER BREDE, EGAL  
LICHTBUNDEL****Oplaadbaar  
12-24/230V**

Ook leverbaar in het assortiment:


**Distributeur:****NORD-TRADE**  
Swedish Tools**Nord Trade B.V.**

Kattegat 22 • 9723 JP Groningen

Tel.: 0031-(0)50-8200970

Fax: 0031-(0)50-8200971

www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl


 1/10  
EAN-code: 8717903610367
**Eigenschappen**

Materiaal:	Rubber gecoat ABS huis, polycarbonaat lens
Lichtbron:	3 Watt COB LED
Lichtopbrengst:	180 Lumen
Kleurtemperatuur:	Daglicht (5500-6000K)
Accu:	2 x Lithium 3,7V 18650
Oplaadbaar via:	12-24V en 230V
Oplaadtijd:	±3,5 uur (indien volledig leeg)
Branduur:	±3,5 uur (indien volledig geladen)
Lengte/afmeting:	265mm (inclusief ophanghaak), Ø 42/52mm
Gewicht:	350 gram

**Bijzonderheden**

- Meer dan 90° brede lichtbundel
- Perfekte, egale verlichting: geen spot, geen schaduw, geen 'zebra-effect'
- APC (Automatic Power Control):
  - De lichtbundel blijft stabiel op 100% sterkte totdat de accu leeg is
  - Lamp schakelt automatisch uit bij geringe restcapaciteit om accu te beschermen

**Standaard geleverd met**

- Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)
- Geleverd inclusief sterke magneet, 360° draaibare ophanghaak, aan/uitschakelaar
- LED indicatie op de 230V lader :
  - Rode** controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen
  - Groene** controle-LED brandt: klaar voor gebruik

CE en RoHS keurmerken

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie



**OPLAADBARE WERKLAMP**

**178 WITTE LEDS**  
**20 AMBERGELE LEDS**

**MET WAARSCHUWINGS-  
FUNCTIE**

**Oplaadbaar  
12-24/230V**

Ook leverbaar in het assortiment:



**Distributeur:**

**NORD-TRADE**  
Swedish Tools

**Nord Trade B.V.**  
Kattegat 22 • 9723 JP Groningen  
Tel.: 0031-(0)50-8200970  
Fax: 0031-(0)50-8200971  
www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl



1/4  
EAN-code: 8717903610350

**Eigenschappen**

Materiaal:	Rubber gecoat ABS huis
Lichtbron:	178 heldere, witte LEDs 20 knipperende ambergele LEDs
Lichtopbrengst:	850-1200 Lumen
Kleurtemperatuur:	Daglicht (5500-6000K)
Accu:	Lithium 3,7V
Oplaadbaar via:	12-24V en 230V
Oplaadtijd:	±8-10 uur (indien volledig leeg)
Branduur:	±7-8 uur (indien volledig geladen)
Lengte/afmeting - gewicht:	350 x 275 x 200mm
Gewicht:	1300 gram

**Bijzonderheden**

- Schijnhoek 90°
- Schakelaar positie 1: witte LEDs branden constant
- Schakelaar positie 2: ambergele LEDs knipperen (waarschuwing/signalering)
- Positie van de lamp is verstelbaar

**Standaard geleverd met**

- Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)
- Geleverd met 2 handgrepen en twee-standenschakelaar
- LED indicatie op de 230V lader :  
**Rode** controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen  
**Groene** controle-LED brandt: klaar voor gebruik

CE en RoHS keurmerken

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

**TAB**

Professional Lighting®

**OPLAADBARE LOOPLAMP  
60-LED MET LAADSTATION****MET NOODVERLICHTING-  
FUNCTIE****SLANK DESIGN  
EN LICHTGEWICHT****Oplaadbaar  
12-230V**

Ook leverbaar in het assortiment:

**Distributeur:****NORD-TRADE**  
Swedish Tools**Nord Trade B.V.**

Kattegat 22 • 9723 JP Groningen

Tel.: 0031-(0)50-8200970

Fax: 0031-(0)50-8200971

www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl

**TABBLAD****TAB1932**
 1/10  
EAN-code: 8717903610626
**Eigenschappen**

Materiaal:	Rubber gecoat ABS huis; polycarbonaat lens
Lichtbron:	60 heldere, witte LEDs
Lichtopbrengst:	Stand 1 (50%): 40 Lumen Stand 2 (100%): 80 Lumen
Accu:	Ni-MH 3,6V
Oplaadbaar via:	12V - 230V - laadstation
Oplaadtijd:	±5 uur (indien volledig leeg)
Brandduur:	±4 uur (indien volledig geladen)
Lengte/afmeting - gewicht:	280 x 53 x 33mm
Gewicht:	265 gram

**Bijzonderheden**

Met noodverlichtingfunctie: bij stroomuitval schakelt de lamp zich automatisch in

Te gebruiken als tafelverlichting: plaats de lamp achterstevoren in het laadstation

Te gebruiken met vier verschillende stroombronnen: in de handel gebruikelijke accu's of (droog)batterijen, 230V of 12V adapter.

**Let op!** Als u de lamp met niet-oplaadbare (droog)batterijen gebruikt, mag de lamp niet in het laadstation geplaatst worden. Batterijen kunnen exploderen.

**Standaard geleverd met**

Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)

Geleverd inclusief sterke magneet en uitklapbare haak

LED indicatie:

**Rode** controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen

**Groene** controle-LED brandt: klaar voor gebruik

CE en RoHS keurmerken

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten

N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

## **Staaflampen (Power) LED**



**TAB**

Professional Lighting®

**OPLAADBARE STAAFLAMP****3WATT POWER-LED  
MET FOCUS****COMPACT FORMAAT,  
GROTE PRESTATIES****LITHIUM  
ACCU**

Ook leverbaar in het assortiment:

**Distributeur:****NORD-TRADE**  
Swedish Tools**Nord Trade B.V.**

Kattegat 22 • 9723 JP Groningen

Tel.: 0031-(0)50-8200970

Fax: 0031-(0)50-8200971

www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl

**TABBLAD****TAB2411**

**TAB2411 wordt ver-  
vangen door opvolger  
TAB24112. Leverbaar  
vanaf augustus 2013.**

- 220 Lumen
- volledig vernieuwd



1/10  
EAN-code: 8717903610565

**Eigenschappen**

Materiaal:	Titaniumkleurig vliegtuigaluminium
Lichtbron:	3Watt Power-LED USA Cree®
Lichtopbrengst:	160 Lumen
Accu:	Lithium 3,7V
Oplaadbaar via:	12-24V en 230V
Oplaadtijd:	5-6 uur (indien volledig leeg)
Branduur:	6-10 uur (indien volledig geladen)
Lengte/afmeting:	153mm x Ø38/25mm
Gewicht:	175 gram

**Bijzonderheden**

- Lichtbundel/focus is instelbaar (spot - flood) door in/uitschuiven kop
- Twee standen: 100% en 30%
- Kleurtemperatuur LEDs: daglicht
- Spatwaterdicht IP67 en schokbestendig
- Inclusief polskoord, 2 adapters (12-24V en 230V) en aan/uitschakelaar in start
- Het oplaadpunt bevindt zich onder de ring. Deze is eenvoudig los te draaien

**Standaard geleverd met**

Bescherming tegen overladen en ontladen (max. 24 uur)

LED indicatie:

**Rode** controle-LED brandt: lamp wordt opgeladen

**Groene** controle-LED brandt: klaar voor gebruik

CE en RoHS keurmerken

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten

N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

**ALU STAAFLAMP  
MET SOLIDE ZAKCLIP**

**1W POWER-LED**

**WERKT OP 2 x AA**

**NIEUW!!**

Ook leverbaar in het assortiment:



**Distributeur:**

**NORD-TRADE**  
Swedish Tools

**Nord Trade B.V.**  
Kattegat 22 • 9723 JP Groningen  
Tel.: 0031-(0)50-8200970  
Fax: 0031-(0)50-8200971  
www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl



1/24  
EAN-code: 8717903610572

#### Eigenschappen

Materiaal:	Titaniumkleurig vliegtuigaluminium
Lichtbron:	1W Power-LED
Lichtopbrengst:	70 Lumen
Batterijen:	2 x AA (niet meegeleverd)
Lengte/afmeting:	140 x 21mm
Gewicht:	84 gram (incl. batterijen)

#### Bijzonderheden

- Kleurtemperatuur LEDs: daglicht
- Voorzien van solide zakclip
- Indicatie brandduur op nieuwe set batterijen: 3-4 uur
- Spatwaterdicht en schokbestendig

#### Standaard geleverd met

- Aan/uitschakelaar in staart
- CE en RoHS keurmerken
- 12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie

## **Werk(plaats)lampen 230V – LED en PL**

230V LOOPLAMP 72-LED

MET 8M SNOER

LICHTOPBRENGST: 360 LM

**NIEUW!!**

Ook leverbaar in het assortiment:



**Distributeur:**

**NORD-TRADE**  
Swedish Tools

**Nord Trade B.V.**  
Kattegat 22 • 9723 JP Groningen  
Tel.: 0031-(0)50-8200970  
Fax: 0031-(0)50-8200971  
www.nordtrade.nl • info@nordtrade.nl



1/10  
EAN-code: 8717903610596

#### Eigenschappen

Materiaal:	Body van slagvast kunststof (PVC) en buis van polycarbonaat
Lichtbron:	72-LED
Lichtopbrengst:	360 Lumen
Kabel:	8m H05RN-F 2 x 1.0mm <sup>2</sup>
Verbruik:	5W
Lengte/afmeting:	390 x 40 x 40mm
Gewicht:	225 gram (1140 incl. kabel en trafo)

#### Bijzonderheden

- Lichtgewicht looplamp
- Spatwaterdicht, olie- en schokbestendig
- Verbruikt slechts 5 Watt
- Aansluiting op 230V met trafo naar 12V

#### Standaard geleverd met

- Met 360° draaibare ophanghaak en losse magneetclip
- Aan/uitschakelaar op de greep
- CE en RoHS keurmerken
- 12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten  
N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie